

PowerDesigner modell XLS importálás

Forrás XLS szerkezete

	A	B	C	D	E
1	Name	Code	Comment		
2	TBL01_0k1	TBL01	Magyarító szöveg 1		
3	TBL02_0k1	TBL02	Magyarító szöveg 2		
4					
5					
6					

MSZ

	A	B	C	D	E
1	Table	Name	Code	Comment	Data Type
2	TBL01_0k1	KL_ik_MEZ1	MEZ1		NUMBER
3	TBL01_0k1	KL_ik_MEZ2	MEZ2	lajos	VARCHAR(200)
4	TBL01_0k1	KL_ik_MEZ3	MEZ3		NUMBER
5	TBL01_0k1	KL_ik_MEZ4	MEZ4		NUMBER
6	TBL01_0k1	KL_ik_MEZ5	MEZ5	hugó	VARCHAR(200)

MSZ



	A	B	C	D
1	Table	Name	Code	
2	TBL01_0k1	KL_ik_MEZ1_key	MEZ1_key	
3	TBL01_0k1	KL_ik_MEZ1_key	MEZ2_key	
4	TBL02_0k1	KL_ik_MEZ2_key	MEZ2_key	
5				
6				

MSZ

	A	B	C	D	E
1	Table	Name	Code		
2	TBL01_0k1	KL_ik_MEZ1_ix	MEZ1_ix		
3	TBL01_0k1	KL_ik_MEZ1_ix	MEZ2_ix		
4	TBL02_0k1	KL_ik_MEZ2_ix	MEZ2_ix		
5					
6					

MSZ

PowerDesigner- ból xls import művelet indítása




PowerDesigner modell XLS importálás


XLS munkalap adataira r k rdez s 1. (t bla adatok)




Oszlop adatokra r k rdez s 1.



Oszlop adatokra r k rdez s 2.




Oszlop adatokra r k rdez s 3.




PowerDesigner modell XLS importálás


XLS munkalap adataira rákérdezés 2. (tábla mező adatok)




Oszlop adatokra rákérdezés 1. ---!!! Nagyon fontos a '<Parent>' attributum beállítása




Oszlop adatokra rákérdezés 2.




Oszlop adatokra rákérdezés 3.



Oszlop adatokra rákérdezés 4.



Oszlop adatokra rákérdezés 4.




PowerDesigner modell XLS importálás

XLS munkalap adataira rákérdezés 3. (tábla kulcsok [KEY] adatok)



Oszlop adatokra rákérdezés 1. ---!!! Nagyon fontos a '<Parent>' attributum beállítása



Oszlop adatokra rákérdezés 2.



.....

XLS munkalap adataira rákérdezés 4. (tábla index adatok)



Oszlop adatokra rákérdezés 1. ---!!! Nagyon fontos a '<Parent>' attributum beállítása



Oszlop adatokra rákérdezés 2.

